

Gamme de Produits 2024

Ventilation

n° 129785 - Mise à jour 01.04.2024

Prix indicatifs hors TVA.

n° 129785 - Mise à jour 01.04.2024

Prix indicatifs hors TVA.

La présente liste de prix est valable à compter du 01.04.2024 jusqu'à la parution d'une nouvelle liste. Remarque : nos listes de prix font l'objet de modifications régulières, susceptibles d'être effectuées à tout moment. Avant de passer votre commande, veuillez vous renseigner sur la validité de cette liste de prix auprès de nos services, par exemple en consultant votre connexion client sur le site Web www.loewensteinmedical.de ou en appelant le +49 (0)40 547 02 0. Vous pouvez également vous procurer la version actuelle de la liste de prix auprès de ces mêmes services."

Une nouvelle liste de prix remplace, à compter de la date fixée, celle qui la précède.

Sous réserve de modifications en matière de conception, d'équipement et de design, plus particulièrement en ce qui concerne le perfectionnement constant des nouvelles séries de production.

Toute forme d'exploitation et d'utilisation des droits d'auteur dans et de cette publication revient exclusivement à la société Löwenstein Medical Technology, si elle ne fait pas l'objet d'un accord explicite.

Un supplément de 10 euros sera facturé pour toute commande inférieure à une valeur marchande nette de 300 euros.

Table des matières

Ventilation	1
Ventilateur LUISA	1
LUISA	1
Accessoires LUISA	2
Ventilateurs prisma VENT et prisma30ST	5
prisma VENT50	5
prisma VENT50-C	6
prisma VENT40	7
prisma VENT30-C	8
prisma30ST	9
Accessoires prisma VENT et prisma30ST	10
Ventilateur VENTillogic LS	12
VENTillogic LS	13
Accessoires VENTillogic LS	15
Pièces de rechange Ventilation	17
Logiciel	19
Modes d'emploi	20
Forfaits réutilisation; ou changement de patient	27
Forfaits maintenance	27
Contrôle technique de sécurité selon §11 MPBetreibV	27

Ventilation

Ventilateur LUISA

LUISA

LMT 31390-1110

LUISA avec mode HFT (variante LMT)
ventilateur type LM150TD
comprenant :
LUISA, appareil de base (LMT 31410), avec
Bloc respiratoire, à usage unique (LMT 31404)
Circuit patient à valve simple branche, 22 mm Ø
(LMT 31382)
Bloc d'alimentation (LMT 31569)
Cordon d'alimentation (WM 24177)
Connecteur d'oxygène (LMT 30669)
Set de 12 filtres à pollen/filtres fins (WM 29652)
Set de 2 filtres à air/filtres à grosses particules
(WM 29928)
Sacoche (LMT 31010)
Sac d'accessoires LUISA, EN (LMT 31440)
Clé USB-C 32 GB (LMT 31414)

Accessoires LUISA

LMT 31410	LUISA appareil de base avec HFT-mode
WM 23962	Tuyau respiratoire, 22 mm, noir
WM 24667	Tuyau respiratoire clinique 22 mm, autoclavable
WM 29988	Tuyau respiratoire, 15 mm, pour prisma type WM 100 TD/ 110 TD/ 120TD, LM150TD
WM 27651	Tuyau respiratoire, embout buccal, 15 mm
WM 271705	Tuyau d'évacuation, chauffé (i), chambre de remplissage automatique, soupape passive, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø pour LUISA, prisma VENT AQUA, prisma VENT50-C
WM 271704	Tuyau d'évacuation, chauffé (i), chambre de remplissage automatique, soupape passive, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø pour LUISA, prisma VENT AQUA, prisma VENT50-C
LMT 31382	Circuit patient à valve simple branche, 22 mm Ø
LMT 31383	Circuit patient à valve simple branche, 15 mm Ø
LMT 31385	Circuit patient à valve simple branche, chauffé (i), chambre de remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø
LMT 31384	Circuit patient à valve simple branche, chauffé (i), chambre de remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø
LMT 31581	Circuit patient à valve double branche, 22 mm Ø
LMT 31577	Circuit patient à valve double branche, 15 mm Ø
LMT 31583	Circuit patient à valve double branche, chauffé (i+e), chambre de remplissage automatique, 150 cm+ 60 cm, 22 mm Ø
LMT 31582	Circuit patient à valve double branche, chauffé (i +e), chambre de remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø
LMT 31386	Circuit patient à valve double branche, chauffé (i +e), chambre de remplissage automatique, 120 cm +60 cm, 10 mm Ø
WM 25500	Silentflow 3, fuite intentionnelle
WM 27589	WILAsilent, fuite intentionnelle
WM 27651	Tuyau respiratoire, embout buccal, 15 mm
WM 27646	Embout buccal
LMT 15984	Kit complet 90° adaptateur de circuit
WM 27591	Filtre à bactéries et à virus Teleflex Iso-Gard (filtre du système respiratoire)
WM 29928	Set de 2 filtres à air/filtres à grosses particules
WM 29652	Set de 12 filtres à pollen/filtres fins
LMT 31502	Cellule FiO2
WM 30669	Connecteur d'oxygène

LMT 31404	Bloc respiratoire, à usage unique
LMT 31413	Bloc respiratoire, autoclavable
LMT 15986	Set, cache du bloc respiratoire
LMT 31010	Sacoche
LMT 31554	Sac mobilité
LMT 31440	Sac d`accessoires LM150TD, EN
LMT 31579	Sac d`accessoires LUISA, DE
LMT 31370	Chariot hôpital 2.0 pour type d`appareil LM150TD comprenant: - Chariot 2.0 - Kit plaque de chariot 2.0 pour type d`appareil LM150TD - Plaque d`appareil pour chariot 2.0 - Support pour bloc d'alimentation pour chariot - Kit de fixation bouteille oxygène pour chariot 2.0 - Potence poche à eau pour chariot 2.0 - Bras circuit patient pour chariot 2.0
LMT 31360	Chariot domicile 2.0 pour type d`appareil LM150TD comprenant: - Chariot 2.0 - Kit plaque de chariot 2.0 pour type d`appareil LM150TD - Plaque d`appareil pour chariot 2.0 pour type d`appareil LM150TD - Support pour bloc d'alimentation pour chariot 2.0 *Le bras de circuit LMT 31354 être commandés séparément.*
LMT 31371	Kit plaque de chariot 2.0 pour type d`appareil LM150TD
LMT 31359	Kit plaque d`appareil pour chariot 2.0 pour type d`appareil LM150TD
LMT 31351	Support pour bloc d`alimentation pour chariot 2.0
LMT 31352	Kit de fixation bouteille oxygène pour chariot 2.0
LMT 31353	Potence poche à eau pour chariot 2.0
LMT 31354	Bras circuit patient pour chariot 2.0
LMT 31368	Support mural pour rail ISO
LMT 31414	Clé USB-C
LMT 31578	Câble COM pour moniteur Philips Intellivue
LMT 31560	VENTIremote alarm pour LM150TD, 10 m
LMT 31570	VENTIremote alarm pour LM150TD, 30 m
LMT 31510	Câble 10 m, appel infirmière pour LM150TD

LMT 31520	Câble 30 m, appel infirmière pour LM150TD
LMT 31540	Batterie externe
LMT 31594	Chargeur pour batterie externe
LMT 31569	Bloc d'alimentation
WM 24177	Cordon d'alimentation
LMT 31593	Câble SpO2/Xpod®
LMT 31580	Capteur de SpO2, taille S
LMT 31396	Capteur de SpO2, taille M
LMT 31388	Capteur de SpO2, taille L
LMT 29754	Canule nasale pour OHD, adulte, taille S
LMT 29755	Canule nasale pour OHD, adulte, taille M
LMT 29756	Canule nasale pour OHD, adulte, taille L
LMT 29751	Canule nasale pour OHD, pédiatrique, taille S
LMT 29752	Canule nasale pour OHD pédiatrique, taille M
LMT 29753	Canule nasale pour OHD pédiatrique, taille L
WM 100506	prisma VENT AQUA 230 V Humidificateur comprenant : prisma VENT AQUA, unité de base câble secteur câble de distribution des fils chauffants (i) sonde de temperature, 160 cm mode d'emploi mode d'emploi abrégé
LMT 31408	TASCHENANHAENGER
LMT 31574	Module d'expiration de la couverture LM 150TD
WM 100507	prisma VENT AQUA 115 V Humidificateur comprenant : prisma VENT AQUA, unité de base câble secteur câble de distribution des fils chauffants (i) sonde de temperature, 160 cm mode d'emploi mode d'emploi abrégé

Ventilateurs prisma VENT et prisma30ST prisma VENT50

WM 30650-1110

prisma VENT50 avec accu
ventilateur type WM 120 TD
comprenant :
prisma VENT50, appareil de base (WM 30660)
Circuit patient à valve simple branche
(WM 27181)
Cordon d'alimentation (WM 24177)
Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
Set de 2 filtres à air (WM 29928)
Connecteur O2 (WM 30669)
prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
Carte SD (WM 29794)

WM 30670-1110

prisma VENT50,
ventilateur type WM 120 TD
comprenant :
prisma VENT50, appareil de base (WM 30640)
Circuit patient à valve simple branche
(WM 27181)
Cordon d'alimentation (WM 24177)
Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
Set de 2 filtres à air (WM 29928)
Connecteur O2 (WM 30669)
prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
Carte SD (WM 29794)

prisma VENT50-C

WM 30680-1110

prisma VENT50-C
ventilateur type WM 120 TD
comprenant :
prisma VENT50-C, appareil de base (WM 30620)
Circuit patient à valve simple branche
(WM 27181)
Cordon d'alimentation (WM 24177)
Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
Set de 2 filtres à air (WM 29928)
Connecteur O2 (WM 30669)
prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
Carte SD (WM 29794)

WM 30690-1110

prisma VENT50-C avec accu
ventilateur type WM 120 TD
comprenant :
prisma VENT50-C, appareil de base (WM 30630)
Circuit patient à valve simple branche
(WM 27181)
Cordon d'alimentation (WM 24177)
Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
Set de 2 filtres à air (WM 29928)
Connecteur O2 (WM 30669)
prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
Carte SD (WM 29794)

prisma VENT40

WM 29550-1110

prisma VENT40 avec accu, ventilateur,
type WM 110 TD
comprenant:
- prisma VENT40, appareil de base avec accu
(WM 29520)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- Carte SD (WM 29794)

WM 29500-1110

prisma VENT40, ventilateur
type WM 110 TD
comprenant:
- prisma VENT40, appareil de base (WM 29510)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- Carte SD (WM 29794)

WM 29550-1111

prisma VENT40 avec accu et prismaAQUA ,
ventilateur, type WM 110 TD avec humidificateur
WM 100 TH
comprenant:
- prisma VENT40, appareil de base avec accu
(WM 29520)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Carte SD (WM 29794)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- prismaAQUA blanc, humidificateur
(WM 29490)
--prismaAQUA, appareil de base (WM 29495)

WM 29500-1111

prisma VENT40 avec prismaAQUA, ventilateur
type WM 110 TD avec humidificateur, type WM
110 TH
comprenant:
- prisma VENT40, appareil de base (WM 29510)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Carte SD (WM 29794)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- prismaAQUA blanc, humidificateur
(WM 29490)
--prismaAQUA, appareil de base (WM 29495)

prisma VENT30-C

WM 29370-1110

prisma VENT30-C avec accu, ventilateur,
type WM 110 TD
comprenant:
- prisma VENT30-C, appareil de base avec accu
(WM 29540)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- Carte SD (WM 29794)

WM 29370-1111

prisma VENT30-C avec accu et prismaAQUA ,
ventilateur, type WM 110 TD avec humidificateur
WM 100 TH
comprenant:
- prisma VENT30-C, appareil de base avec accu
(WM 29540)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Carte SD (WM 29794)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- prismaAQUA blanc, humidificateur
(WM 29490)
--prismaAQUA, appareil de base (WM 29495)

WM 29360-1110

prisma VENT30-C, ventilateur
type WM 110 TD
comprenant:
- prisma VENT30-C, appareil de base (WM 29530)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- Carte SD (WM 29794)

WM 29360-1111

prisma VENT30-C avec prismaAQUA, ventilateur
type WM 110 TD, avec humidificateur, type WM
100 TH
comprenant:
- prisma VENT30-C, appareil de base (WM 29530)
- prismaBAG advanced, sac de transport
(WM 29710)
- Tuyau respiratoire, 22 mm, noir (WM 23962)
- Cordon d'alimentation (WM 24177)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Set de 12 filtres à pollen (WM 29652)
- Connecteur O2 (WM 30669)
- Carte SD (WM 29794)
- prismaAQUA blanc, humidificateur
(WM 29490)
--prismaAQUA, appareil de base (WM 29495)

prisma30ST

WM 29930-2110

prisma30ST Kit de thérapie par BiLevel ST,
type WM 100 TD
comprenant:
- prisma30ST, appareil de base (WM 29936)
- prismaBAG premium, sac de transport
(WM 29977)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 29657)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)

WM 29930-2111

prisma30ST, Kit de thérapie BiLevel ST,
type WM 100 TD avec humidificateur
prismaAQUA, type WM 100 TH
comprenant:
- prisma30ST, appareil de base (WM 29936)
- prismaBAG premium, sac de transport
(WM 29977)
- Tuyau respiratoire, 22 mm (WM 24445)
- Bloc d'alimentation (WM 29657)
- Cordon d'alimentation (WM 24133)
- Set de 2 filtres à air (WM 29928)
- Carte SD (WM 29794)
- prismaAQUA, humidificateur (WM 29680)

Accessoires prisma VENT et prisma30ST

WM 30660	prisma VENT50 appareil de base avec accu
WM 30640	prisma VENT50 appareil de base
WM 30620	prisma VENT 50-C, appareil de base
WM 30630	prisma VENT 50-C, appareil de base avec accu
WM 29520	prismaVENT40 appareil de base avec accu
WM 29510	prisma VENT40 appareil de base
WM 29330	prisma VENT30 appareil de base avec accu
WM 29310	prisma VENT30 appareil de base
WM 29490	prismaAQUA, type WM 100 TH Humidificateur, blanc comprenant: - Partie supérieure de l'humidificateur (WM 29492) - Partie inférieure de l'humidificateur (WM 29682) - Insert de l'humidificateur (WM 29683) - Cartouche chauffante
WM 23962	Tuyau respiratoire, 22 mm, noir
WM 24667	Tuyau respiratoire clinique 22 mm, autoclavable
WM 29530	prisma VENT30-C appareil de base
WM 29540	prisma VENT30-C appareil de base avec accu
WM 24445	Tuyau respiratoire, 22 mm
WM 27181	Circuit patient à valve simple branche pour - VENTIllogic LS/ plus - prisma VENT50
WM 271705	Tuyau d'évacuation, chauffé (i), chambre de remplissage automatique, soupape passive, 150 cm + 60 cm, 22 mm Ø pour LUISA, prisma VENT AQUA, prisma VENT50-C
WM 271704	Tuyau d'évacuation, chauffé (i), chambre de remplissage automatique, soupape passive, 150 cm + 60 cm, 15 mm Ø pour LUISA, prisma VENT AQUA, prisma VENT50-C
WM 271708	Valve système de ventilation à un tuyau, chauffé (i), avec chambre de remplissage automatique, 150cm + 60cm, 22mm Ø pour prisma VENT50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus
WM 271707	Valve système de ventilation à un tuyau, chauffé (i), avec chambre de remplissage automatique, 150cm + 60cm, 15mm Ø pour prisma VENT 50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus - can be used only for adults and in the mode with temperature probe & heating wire -
WM 29067	prismaHYBERNITE Kit tuyau respiratoire chauffant pour prisma type 100 TD/ 110 TD/ 120 TD
WM 29988	Tuyau respiratoire, 15 mm, pour prisma

	type WM 100 TD/ 110 TD/ 120TD, LM150TD
WM 29083	prismaHYBERNITE 15mm, Kit tuyau respiratoire chauffant pour appareils prismaLINE type WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 27651	Tuyau respiratoire, embout buccal, 15 mm
WM 27589	WILAsilent, fuite intentionnelle
WM 27591	Filtre à bactéries et à virus Teleflex Iso-Gard (filtre du système respiratoire)
WM 29652	Set de 12 filtres à pollen/filtres fins
WM 29928	Set de 2 filtres à air/filtres à grosses particules
WM 29659	prismaBAG basic, sac de transport
WM 29977	prismaBAG premium, sac de transport
WM 29337	prismaBAG advanced, sac de transport pour prisma VENT
WM 30633	Sac de transport pour utilisation portative pour WM 120 TD und WM 110 TD
WM 27855	Chariot pour gamme prisma VENT consists of: -chariot - Plaque pour atterrisseur pour prisma VENT - bras articulé
LMT 31365	Chariot 2.0 HC pour type d'appareil WM110TD/ WM120TD comprenant: - Chariot 2.0 (31355) - Plaque pour chariot 2.0 pour type d'appareil WM110TD/WM120TD (31358) *Le bras articulé doit être commandé séparément.*
WM 30669	Connecteur d`oxygène
WM 29794	Carte SD
WM 30595	Câble PDMS pour prisma VENT
WM 27745	VENTIremote alarm, 10m câble
WM 27755	VENTIremote alarm, 30m câble
WM 27780	Câble de raccordement, appel infirmière 10m
WM 27790	Câble de raccordement, appel infirmière 30m
WM 24616	Convertisseur 12 V
WM 15876	Accu de rechange, emballage pour: - VENTIllogic LS/ plus à partir du numéro de série 10.000
LMT 17814	Accu de rechange, emballage pour: - prismaVENT WM 110TD/ 120TD
WM 24177	Cordon d'alimentation
WM 24133	Cordon d'alimentation europe type C
WM 29657	Bloc d'alimentation pour WM 100TD
WM 29690	prismaPSG, PSG module

	comprenant: - prismaPSG appareil de base (WM 29691) - câble de raccordement (WM 29696)
WM 35151	Câble de PSG Heinen und Löwenstein (connecteur Western)
WM 35152	Câble de PSG LMT
WM 35153	Câble de PSG jack de 3,5 mm
WM 35154	Câble de PSG jack de 2,5 mm
WM 35155	Câble de PSG universel
WM 29696	Câble de raccordement PSG
WM 98273	Câble réseau
WM 93335	Logiciel prismaTS, complet avec câble de données micro USB comprenant: - Logiciel prismaTS (WM 93331) - Câble de données micro USB (WM 35160)
WM 29670	prismaCONNECT, module de communication
WM 29390	prisma CHECK, module SpO2, pour prisma type WM 100 TD / 110 TD/ 120 TD
WM 35581	Câble de connection SpO2
WM 35532	Capteur de softtip SpO2module, taille S
WM 35533	Capteur de softtip SpO2module, taille M
WM 35534	Capteur de softtip SpO2module, taille L

Ventilateur VENTIllogic LS

VENTIlogic LS

WM 27970

VENTIlogic LS, ventilateur, hôpital
à partir du numéro de série 20.000
comprenant :
VENTIlogic LS, appareil de base (WM 27951)
Cordon d'alimentation secteur (WM 24177)
Sacoche pour VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus
(WM 27106)
Circuit patient à valve simple branche
(WM 27181)
Circuit patient, (ventilation à fuite), (WM 24445)
Kit, transformation en circuit patient bitube avec
valve patient (WM 15546) sous emballage,
comprenant:
- module expiratoire, sous emballage
(WM 27185)
- circuit patient à valve double branche
(WM 27182)
Adaptateur d'essai, sous emballage (WM 27140)
Adaptateur, ventilation à fuite, sous emballage
(WM 27199)
Adaptateur pour séchage (WM 24203)
Kit d'information et de rechange de
VENTIlogic LS (WM 15494)
comprenant:
- filtre à poussière (WM 24880)
- filtre fin, sous emballage (WM 15026)
- filtre à poussière, ventilateur (WM 27759)
- raccord O2 (WM 27166)
- clé six pans, taille 3 (WM 24708)
- passeport patient (WM 66810)
Kit, mesure O2, (WM 15732) comprenant:
- Câble de raccordement, capteur O2
(WM 27792)
- Capteur O2 (WM 27128)
- Pièce en T, capteur O2 (WM 27143)
2 x Filtre bactérien (ventilation à valve)(WM 27591)
Adaptateur de clinique (WM 15880)

WM 27960

VENTIlogic LS, ventilateur
circuit patient à valve double branche,
à partir du numéro de série 20.000
comprenant :
VENTIlogic LS, appareil de base (WM 27951)
Cordon d'alimentation secteur (WM 24177)
Sacoche pour VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus
(WM 27106)
Kit, transformation en circuit patient bitube avec
valve patient (WM 15546) sous emballage,
comprenant:
- module expiratoire, sous emballage
(WM 27185)
- circuit patient à valve double branche
(WM 27182)
Adaptateur d'essai, sous emballage (WM 27140)
Adaptateur, ventilation à fuite, sous emballage
(WM 27199)
Kit d'information et de rechange de
VENTIlogic LS (WM 15494)
comprenant:
- filtre à poussière (WM 24880)
- filtre fin, sous emballage (WM 15026)

	<ul style="list-style-type: none"> - filtre à poussière, ventilateur (WM 27759) - raccord O2 (WM 27166) - clé six pans, taille 3 (WM 24708) passport patient (1P-10088) Adaptateur de clinique (WM 15880)
WM 27950	<p>VENTIlogic LS, ventilateur, circuit patient à valve simple branche, à partir du numéro de série 20.000 comprenant :</p> <p>VENTIlogic LS, appareil de base (WM 271951) cordon d'alimentation secteur (WM 24177) sacoche pour VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus (WM 27106) circuit patient à valve simple branche (WM 27181) adaptateur d'essai, sous emballage (WM 27140) adaptateur, ventilation à fuite, sous emballage (WM 27199) Kit d'information et de rechange (WM 15494) comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filtre à poussière (WM 24880) - filtre fin, sous emballage (WM 15026) - filtre à poussière, ventilateur (WM 27759) - raccord O2 (WM 27166) - clé six pans, taille 3 (WM 24708) passport patient (1P-10088) Adaptateur de clinique (WM 15880)
WM 27940	<p>VENTIlogic LS, ventilateur, ventilation à fuite, à partir du numéro de série 20.000 comprenant :</p> <p>VENTIlogic LS, appareil de base (WM 27951) cordon d'alimentation secteur (WM 24177) Sacoche pour VENTIlogic LS/ VENTIlogic plus (WM 27106) Adaptateur d'essai, sous emballage (WM 27140) Kit, transformation en ventilation à fuite, sous emballage (WM 15545) comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adaptateur, ventilation à fuite (WM 27199) - adaptateur pour séchage (WM 24203) - circuit patient (WM 24130) <p>Kit d'information et de rechange (WM 15494) comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filtre à poussière (WM 24880) - filtre fin, sous emballage (WM 15026) - filtre à poussière, ventilateur (WM 27759) - raccord O2 (WM 27166) - clé six pans, taille 3 (WM 24708) Passeport patient (1P-10088) Adaptateur de clinique (WM 15880)

Accessoires VENTIllogic LS

WM 27951	VENTIllogic LS, appareil de base
WM 24120	Kit circuit autoclavable, stérilisable, comprenant : - Tuyau annelé, stérilisable (WM 24122) - Tuyau de prise de pression (WM 24038) - Adaptateur pour tuyau (WM 24123) - Élément de jonction (WM 24129) - Obturateurs (2) (WM 24115)
WM 23370	Circuit patient (à fuite) pour humidificateur de marque étrangère
WM 27181	Circuit patient à valve simple branche pour - VENTIllogic LS/ plus - prisma VENT50
WM 27182	Circuit patient à valve double branche pour VENTIllogic LS
WM 271708	Valve système de ventilation à un tuyau, chauffé (i), avec chambre de remplissage automatique, 150cm + 60cm, 22mm Ø pour prisma VENT50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus
WM 271707	Valve système de ventilation à un tuyau, chauffé (i), avec chambre de remplissage automatique, 150cm + 60cm, 15mm Ø pour prisma VENT 50, VENTIllogic LS, VENTIllogic plus - can be used only for adults and in the mode with temperature probe & heating wire -
WM 27651	Tuyau respiratoire, embout buccal, 15 mm
WM 27646	Embout buccal
WM 27184	Valve expiratoire pour circuit patient à valve double branche
WM 15545	Kit, transformation en ventilation à fuite, sous emballage, comprenant : - adaptateur, ventilation à fuite (WM 27199) - adaptateur pour séchage (WM 24203) - circuit patient (WM 24130)
WM 15546	Kit, transformation en circuit patient bitube avec valve patient (VENTIllogic LS) sous emballage, comprenant : - module expiratoire, sous emballage (WM 27185) - circuit patient à valve double branche (WM 27182)
WM 15732	Kit, mesure O2 comprenant: comprenant : - Câble de raccordement, capteur O2 (WM 27792) - Capteur O2 (WM 27128) - Pièce en T, capteur O2 (WM 27143)
WM 15876	Accu de rechange, emballage pour: - VENTIllogic LS/ plus à partir du numéro de série 10.000
WM 27880	Batterie rechargeable

	VENTIlogic LS/ plus à partir du numéro de série 10.000
WM 24365	VENTIclick, humidificateur, connexion par clic
WM 27745	VENTIremote alarm, 10m câble
WM 27755	VENTIremote alarm, 30m câble
WM 27780	Câble de raccordement, appel infirmière 10m
WM 27790	Câble de raccordement, appel infirmière 30m
WM 27853	Adaptateur ventilation à fuite pour cône de norme 22mm (VENTIlogic plus/ VENTIlogic LS)
WM 15880	Adaptateur de clinique (pour VENTImotion2, VENTImotion, VENTIlogic, VENTIlogic LS, VENTIlogic plus)
WM 27591	Filtre à bactéries et à virus Teleflex Iso-Gard (filtre du système respiratoire)
WM 27589	WILAsilent, fuite intentionnelle
WM 27646	Embout buccal
WM 27561	Console analogique D/A sans bloc d'alimentation
WM 95090	Bloc d'alimentation secteur
WM 93321	Câble convertisseur USB-RS/485, complet
WM 27976	Sac de transport imperméable pour l'utilisation ambulatoire de VENTIlogic LS/ plus
WM 27705	Chariot 2.0 pour VENTIlogic LS/plus comprenant: - Chariot 2.0 - Plaque pour chariot 2.0 pour VENTIlogic LS/plus *Le bras articulé doit être commandé séparément.*
WM 27140	Adaptateur d'essai, sous emballage (VENTIlogic LS)
WM 24616	Convertisseur 12 V

Pièces de rechange Ventilation

WM 27759	Filtre à poussières, ventilateur
WM 24880	Filtre à poussières
WM 15026	Filtre fines particules, sous emballage
WM 24147	Filtre à particules (1 unité)
WM 15584	Kit I Filtres antibactériens (10 x WM 24147)
WM 15576	Kit II Filtres antibactériens (100 x WM 24147)
WM 15720	Kit de filtres de rechange pour un an, sous emballage (3 filtres fins, 2 filtres à poussières, 2 filtres à poussières pour ventilateur)
WM 15682	Kit de filtres de rechange pour besoins annuels, sous emballage (3 x filtres fines particules WM 24870, 2 x filtres grosses particules WM 24880)
WM 35532	Capteur de softtip SpO2module, taille S
WM 35533	Capteur de softtip SpO2module, taille M
WM 35534	Capteur de softtip SpO2module, taille L
WM 27278	Raccordement 1m
WM 27106	Sacoche pour VENTillogic LS/ VENTillogic plus
WM 24386	Cartouche chauffante VENTiclick
LMT 15986	Set, cache du bloc respiratoire
WM 24180	Clapet du filtre noir
WM 24368	Partie supérieure de l'appareil VENTiclick, prémontée
WM 24388	Partie inférieure de l'appareil VENTiclick
WM 24378	Bouchon de remplissage
WM 27199	Adaptateur, ventilation à fuite, sous emballage
WM 15739	Kit, adaptateur ventilation à valve, sous emballage comprenant: - Adaptateur, ventilation à valve (WM 27738) - Vis à tête cylindrique M4 (WM 50605)
WM 27738	Adaptateur, ventilation à valve
WM 27185	Module expiratoire, sous emballage (VENTillogic LS)
WM 27792	Câble de raccordement, capteur O2
WM 27128	Capteur O2
WM 27143	Pièce en T, capteur O2
WM 27758	Câble de raccordement 30m, VENTIremote alarm
WM 27789	Câble de raccordement 10m, VENTIremote alarm
WM 24122	Tuyau annelé, stérilisable
WM 24108	Tuyau annelé, désinfectable
WM 24123	Adaptateur pour tuyau
WM 24115	Obturateurs pour tuyau de prise de pression
WM 24038	Tuyau de prise de pression
WM 24129	Élément de jonction
WM 24203	Adaptateur pour séchage

WM 24708

Clé six pans, taille 3

WM 27731

Bouchon étanche
(Couvercle carte memoire SD VENTIllogic LS/
plus)

Logiciel

WM 93335	Logiciel prismaTS, complet avec câble de données micro USB comprenant: - Logiciel prismaTS (WM 93331) - Câble de données micro USB (WM 35160)
WM 93331	Logiciel prismaTS/ prismaTSlab *mise à jour gratuite, comprise sinon dans le kit WM 93335
WM 93308	Câble de raccordement duplex intégral
WM 93319	Raccord pour câble de 1,5 m pour convertisseur USB-RS485
WM 93305	WEINMANNsupport Logiciel de paramétrage et d'analyse pour les appareils de comprenant : - WEINMANNsupport, logiciel PC (WM 93301) - Câble convertisseur USB-RS/485, complet

Modes d'emploi

68690	Mode d'emploi LUISA LM150TD, DE
LMT 68691	Mode d'emploi LUISA LM150TD, EN
LMT 68692	Mode d'emploi LUISA LM150TD, FR
LMT 68693	Mode d'emploi LUISA LM150TD, IT
LMT 68694	Mode d'emploi LUISA LM150TD, NL
LMT 68655	Mode d'emploi LUISA LM150TD, TR
LMT 68656	Mode d'emploi LUISA LM150TD, RU
LMT 68657	Mode d'emploi LUISA LM150TD, SK
LMT 68697	Mode d'emploi LUISA LM150TD, PL
LMT 68659	Mode d'emploi LUISA LM150TD, CZ
LMT 68660	Mode d'emploi LUISA LM150TD, ES-MX
LMT 68661	Mode d'emploi LUISA LM150TD, PT-BR
LMT 68662	Mode d'emploi LUISA LM150TD, ZH (simple)
LMT 68698	Mode d'emploi LUISA LM150TD, JA
LMT 68695	Mode d'emploi LUISA LM150TD, TR
LMT 68664	Mode d'emploi LUISA LM150TD, NO
LMT 68665	Mode d'emploi LUISA LM150TD, SV
LMT 68666	Mode d'emploi LUISA LM150TD, DA
LMT 68667	Mode d'emploi LUISA LM150TD, FI
LMT 68668	Mode d'emploi LUISA LM150TD, EL
LMT 68669	Mode d'emploi LUISA LM150TD, HU
LMT 68696	Mode d'emploi LUISA LM150TD, HR
LMT 68670	Mode d'emploi LUISA LM150TD, KO
LMT 68671	Mode d'emploi LUISA LM150TD, MS
LMT 68672	Mode d'emploi LUISA LM150TD, PT-PT
LMT 68673	Mode d'emploi LUISA LM150TD, RO
LMT 68674	Mode d'emploi LUISA LM150TD, SL
LMT 68675	Mode d'emploi LUISA LM150TD, ZH (traditionnel)
LMT 68676	Mode d'emploi LUISA LM150TD, TH
LMT 68679	Mode d'emploi LUISA LM150TD, AR
LMT 68680	Mode d'emploi LUISA LM150TD, HE
LMT 68681	Mode d'emploi LUISA LM150TD, SR
LMT 68430	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (DE)
LMT 68431	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (EN)
LMT 68432	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (FR)
LMT 68433	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (IT)
LMT 68434	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (NL)
LMT 68435	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50,

	50-C (TR)
LMT 68436	Instructions for use prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (RU)
WM 68137	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C ZH
WM 68138	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C JA
LMT 68442	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (PL)
WM 68140	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C KO
LMT 68445	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (ES)
WM 68143	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C SK
LMT 68462	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C ,50, 50-C (PT-BR)
LMT 68464	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (SV)
LMT 68447	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (EL)
WM 68144	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C SV
WM 68145	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C NO
WM 68146	Mode d'emploi prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C MS
LMT 68448	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (CS)
LMT 68449	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (RO)
LMT 68452	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (DA)
LMT 68453	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (HR)
LMT 68454	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (SR)
LMT 68455	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (MK)
LMT 68456	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (AR)
LMT 68457	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (HU)
LMT 68458	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (PT)
LMT 68463	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (SK)
LMT 68466	Mode d'emploi prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C (SL)
WM 67780	Mode d'emploi VENTillogic LS, VENTillogic plus, DE

	à partir du numéro de série 20.000
WM 67781	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EN à partir du numéro de série 15.000
WM 67782	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, FR à partir du numéro de série 15.000
WM 67783	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, IT à partir du numéro de série 15.000
WM 67784	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus,NL à partir du numéro de série 15.000
WM 67785	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PL à partir du numéro de série 15.000
WM 67786	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, SV à partir du numéro de série 15.000
WM 67787	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, TR à partir du numéro de série 15.000
WM 67788	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, EL à partir du numéro de série 15.000
WM 67789	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, RU à partir du numéro de série 15.000
WM 67791	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, ES à partir du numéro de série 15.000
WM 67792	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, PT à partir du numéro de série 15.000
WM 67793	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DA à partir du numéro de série 15.000
WM 67550	Mode d'emploi VENTIllogic LS, VENTIllogic plus, DE à partir du numéro de série 10.000
LMT 68700	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, DE
LMT 68501	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, EN
LMT 68502	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, FR
LMT 68503	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, IT
LMT 68504	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, NL
LMT 68505	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, TR
LMT 68506	Informations supplémentaires à l'intention des

	professionnels de santé LUISA LM150TD, RU
LMT 68507	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, PL
LMT 68508	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, SK
LMT 68509	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, CZ
LMT 68510	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, ES-MX
LMT 68511	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, PT-BR
LMT 68512	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, ZH (simplifié)
LMT 68513	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, JA
LMT 68514	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, NO
LMT 68515	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, SV
LMT 68516	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, DA
LMT 68517	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, FI
LMT 68518	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, EL
LMT 68519	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, HU
LMT 68521	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, MS
LMT 68522	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, PT-PT
LMT 68523	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, RO
LMT 68524	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, SL
LMT 68525	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, ZH (traditionnel)
LMT 68526	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, TH
LMT 68541	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé LUISA LM150TD, US
WM 68400	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, DE
WM 68401	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, EN
LMT 68402	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40,

	40-C, 50, 50-C FR
LMT 68403	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, IT
LMT 68404	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, TR
LMT 68406	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, KO
LMT 68407	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, ES-MX
LMT 68408	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, SK
LMT 68409	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30, 30-C, 40, 40-C, 50, 50-C, SV
WM 68156	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C RU
WM 68158	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C JA
WM 68159	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C PL
WM 68162	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C PT(BR)
WM 68165	Informations supplémentaires à l'intention des professionnels de santé prisma VENT30-C, 40, 50, 50-C NO
WM 67800	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, DE à partir du numéro de série 15.000
WM 67801	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, EN à partir du numéro de série 15.000
WM 67802	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, FR à partir du numéro de série 15.000
WM 67803	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, IT à partir du numéro de série 15.000
WM 67804	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, NL à partir du numéro de série 15.000

WM 67805	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, PL à partir du numéro de série 15.000
WM 67806	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, SV à partir du numéro de série 15.000
WM 67807	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, TR à partir du numéro de série 15.000
WM 67808	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, EL à partir du numéro de série 15.000
WM 67809	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, RU à partir du numéro de série 15.000
WM 67811	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, ES à partir du numéro de série 15.000
WM 67812	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, PT à partir du numéro de série 15.000
WM 67813	Mode d'emploi pour le personnel hospitalier VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, DA à partir du numéro de série 15.000
WM 67620	Mode d'emploi abrégé VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, DE à partir du numéro de série 15.000
LMT 68590	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, DE
LMT 68591	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, EN
LMT 68592	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, FR
LMT 68593	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, IT
LMT 68595	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, ES-MX
LMT 68596	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, PL
LMT 68597	Mode d'emploi abrégé pour LUISA, SL
WM 67621	Mode d'emploi abrégé VENTIlogic LS, VENTIlogic plus, EN à partir du numéro de série 15.000
WM 67847	Mode d'emploi prisma20C/20A/CR/25S/ 25S-C/25ST/30ST/30ST-C/LAB, ZH
WM 68240	Mode d'emploi prisma HUB, DE, EN, FR
LMT 68570	Mode d'emploi pour câble de raccordement Xpod pour capteur SpO2, DE
LMT 68560	Mode d'emploi batterie externe LUISA, DE, EN, NL, ES, IT, FR, TR
WM 67940	Mode d'emploi prismaCONNECT DE, EN, FR
WM 67960	Mode d'emploi prismaPSG DE, EN, FR
WM 68250	Mode d'emploi prismaAQUA DE, EN, FR, NL, IT, TR, ES(MX), MK, MS, KO
WM 16858	Mode d'emploi VENTIClick, DE
WM 16859	Mode d'emploi VENTIClick, FR, IT, NL

WM 16871	Mode d'emploi VENTiclick, SV, DA, NO
WM 16872	Mode d'emploi VENTiclick, EN, ES, PL
WM 16873	Mode d'emploi VENTiclick FI, EL, RU
LMT 66734	Mode d'emploi VENTlremote alarm, DE
LMT 66735	Mode d'emploi VENTlremote alarm, EN
LMT 66736	Mode d'emploi VENTlremote alarm, FR, NL, IT, ES-MX
LMT 66738	Mode d'emploi VENTlremote alarm, PL, SK, HU, RO
LMT 66739	Mode d'emploi VENTlremote alarm, PT, EL, TR, RU
WM 66818	Mode d'emploi pour câble de raccordement pour système d'appel d'infirmière, DE, EN, FR, NL, IT
WM 66400	Mode d'emploi Analogbox D/A, DE
WM 96112	Mode d'emploi WEINMANNsupport, DE
WM 96113	Mode d'emploi WEINMANNsupport, EN
WM 96114	Mode d'emploi WEINMANNsupport, FR, NL, IT
WM 1P-10088	Passeport patient ventilation, DE

Forfaits réutilisation; ou changement de patient

WM 9980142	Forfait pour VENTIllogic/ VENTImotion réutilisation /changement de patient
WM 9980235	Forfait pour VENTImotion 2 réutilisation /changement de patient
WM 9980312	Forfait pour VENTIllogic LS/ VENTIllogic plus réutilisation/ changement de patient

Forfaits maintenance

WM 9980274	Forfait de base pour maintenance et contrôle technique de sécurité VENTIllogic LS/ plus 8000 heures / 2 ans - comprend le remplacement des pièces d'usure -
WM 9980277	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires 16000 ans VENTIllogic LS/ plus - comprend les pièces d'usure supplémentaires -
WM 9980279	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance et contrôle technique de sécurité 4 ans VENTIllogic LS/ plus - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -
WM 9980276	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires tous les 4 ans VENTIllogic LS/ plus avec échange batterie interne et pile 3V à partir n° 10000 - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -
WM 9980270	Forfait de base pour maintenance et contrôle technique de sécurité VENTImotion 2 5000 heures / 2 ans ou 15000 heures - comprend le remplacement des pièces d'usure -
WM 9980271	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance et contrôle technique de sécurité VENTImotion/ logic 10000 heures / 4 ans ou 20000 heures - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -
WM 9980272	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance VENTImotion 2 10000 heures / 4 ans ou 20000 heures / 8 ans - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -
WM 9980273	Forfait pour remplacement de pièces supplémentaires maintenance BiLevel ST 22 10000 heures / 4 ans ou 20000 heures / 8 ans - comprend les pièces d'usure supplémentaires et la main-d'œuvre -

Contrôle technique de sécurité selon §11

WM 9980146	Contrôle technique de sécurité, VENTImotion 2
WM 9980238	Contrôle technique de sécurité,

WM 9980239

VENTIlogic plus/ VENTIlogic LS
Contrôle technique de sécurité,